

2020-10-01
2020-3798

Adjuvant Advantage Clethodim

CONCENTRÉ ÉMULSIFIABLE

**À UTILISER AVEC L' HERBICIDE DE POSTLEVÉE ADVANTAGE
CLETHODIM 240**

COMMERCIALE

PRINCIPE ACTIF: Ester phosphorique tensioactif.....30 %

N° D'HOMOLOGATION: 33902

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**AVERTISSEMENT: CAUSE UNE IRRITATION GRAVE DES YEUX ET DE LA
PEAU**

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

CONTENU NET: 9 LITRES

Renseignements sur le produit:

Advantage Crop Protection Inc.
601-402 21st Street East
Saskatoon, Saskatchewan
Canada
S7K 0C3

1-888-931-2530

En cas de déversement, d'empoisonnement ou d'incendie, numéro de téléphone d'urgence CANUTEC 1-613-996-6666 ou * 666 sur un téléphone cellulaire. (24 heures par jour).

MODE D'EMPLOI:

L'adjuvant Advantage Clethodim doit être utilisé uniquement dans un mélange en cuve avec l'herbicide de postlevée **ADVANTAGE CLETHODIM 240** pour la suppression des graminées, des céréales spontanées et du chiendent.

L'adjuvant Advantage Clethodim doit être utilisé uniquement dans un mélange en cuve avec **ADVANTAGE CLETHODIM 240** dans les semis de luzerne, les bleuets en corymbes, le canola, la coriandre, l'aneth, le carvi, le fenugrec, les canneberges, le lin (y compris les variétés à faible teneur en acide linoléique), la moutarde joncée (types condimentaire et oléagineuse), la moutarde jaune, les oignons à bulbes secs et l'ail, les pommes de terre, les œillets des Prairies, le carthame, le soja, les épinards, les tournesols, le basilic, la betterave rouge, le panais, les carottes, les radis, les cerises (douces et acides), certaines fines herbes et épices, le houblon, le *Brassica carinata* et les graines sèches de légumineuses [incluant haricot (*Lupinus* spp.) (y compris le lupin-grain, le lupin doux, le lupin blanc et le lupin blanc doux); haricot (*Phaseolus* spp.) (y compris le haricot de grande culture, le haricot rognon, le haricot de Lima, le petit haricot blanc, le haricot pinto et le haricot tépary); haricot (*Vigna* spp.) (y compris l'adzuki, le dolique à œil noir, le dolique mongette, le haricot papillon, le haricot mungo, le pois zombi et le haricot mungo noir); gourgane (fève des marais) (*Vicia faba*); pois chiche (*Cicer arietinum*); guar (*Cyamopsis tetragonoloba*); dolique d'Égypte (*Lablab purpureus*); lentille (*Lens esculenta*); pois (*Pisum* spp.) (y compris le pois des champs); pois cajan sec (*Cajanus cajan*)].

Utiliser **l'adjuvant Advantage Clethodim** à raison de 0,5 % v/v à 1,0 % v/v, avec le taux recommandé de **ADVANTAGE CLETHODIM 240** tel que indiqué sur l'étiquette du produit.

MISE EN GARDE:

AVERTISSEMENT: Cause une irritation grave des yeux et de la peau.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter une chemise à manches longues et un pantalon long durant toutes les activités, ainsi que des lunettes protectrices, un écran facial et des gants résistant aux produits chimiques durant le mélange, le chargement, le nettoyage et les réparations. Laver immédiatement la peau et les yeux éclaboussés par le produit concentré. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation de ce produit. Éviter de travailler dans le brouillard de pulvérisation. Bien se laver les mains et

la peau exposée après l'utilisation du produit. Entreposer le contenant bien fermé loin des semences, de l'engrais, des plantes et des denrées alimentaires. Éviter la contamination des étangs, des ruisseaux, des rivières et des autres sources d'eau.

PREMIERS SOINS: Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

ENTREPOSAGE: Ce produit peut être entreposé à n'importe quelle température.

ÉLIMINATION:

Élimination du contenant recyclable: Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant:

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.

2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir: Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES*.